

Toimisto

2011-02-28

1(6)

HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SK 17 SUURJÄNNITEKYTKINLAITTEET

S041-11

High-voltage switchgear and controlgear. Part 100: Alternating-current circuit-breakers

Esikuva: EN 62271-100:2009/FprA1:2011, IEC 17A/956/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

S042-11

High-voltage switchgear and controlgear. Part 101: Synthetic testing

Esikuva: EN 62271-101:2006/FprA2:2011, IEC 17A/960/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

S043-11

High-voltage switchgear and controlgear. Part 105: Alternating current switch-fuse combinations for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV

Esikuva: FprEN 62271-105:2011, IEC 17A/957/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

S044-11

High-voltage switchgear and controlgear. Part 107: Alternating current fused circuit-switchers for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV

Esikuva: FprEN 62271-107:2011, IEC 17A/958/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

S045-11

High-voltage switchgear and controlgear. Part 110: Inductive load switching

Esikuva: FprEN 62271-110:2011, IEC 17A/959/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

IEC TC 21 Akut

S046-11

General purpose lead-acid batteries (valve regulated types). Part 1: General requirements, functional characteristics. Methods of test

Esikuva: FprEN 61056-1:2011, IEC 21/744/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

S047-11

Toimisto

2011-02-28

2(6)

HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

General purpose lead-acid batteries (valve regulated types). Part 2: Dimensions, terminals and marking

Esikuva: FprEN 61056-2:2011, IEC 21/745/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

SK 23 PISTO- JA RASIAKYTKIMET

S048-11

Switches for household and similar fixed electrical installations. Part 2-6: Fireman's switches for exterior and interior signs and luminaires

Esikuva: FprEN 60669-2-6:2011, IEC 23B/990/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: LVD (2006/95/EC)

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

SK 31 RÄJÄHDYSVAARALLISTEN TILOJEN SÄHKÖLAITTEET

S049-11

Electrical apparatus for the detection and measurement of toxic and combustible gases in car parks and tunnels. Part 1: General performance requirements and test methods for the detection and measurement of carbon monoxide and nitrogen oxides

Esikuva: FprEN 50545-1:2011

Kansainvälinen valmisteluvaihe: CLC UAP

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

IEC TC 36 Eristimet

S050-11

Polymeric HV insulators for indoor and outdoor use. General definitions, test methods and acceptance criteria

Esikuva: FprEN 62217:2011, IEC 36/300/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

IEC TC 40 Elektroniikkalaitteiden kondensaattorit ja vastukset

S051-11

Packaging of components for automatic handling. Part 3: Packaging of surface mount components on continuous tapes

Esikuva: FprEN 60286-3:2011, IEC 40/2088/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

S052-11

Fixed resistors for use in electronic equipment. Part 1: Generic specification

Esikuva: FprEN 60115-1:2011

Kansainvälinen valmisteluvaihe: CLC UAP

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Toimisto

2011-02-28

3(6)

HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

IEC TC 55 Käämilangat

S053-11

Specifications for particular types of winding wires. Part 60: Polyester glass fibres wound, resin or varnish impregnated or not impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 155

Esikuva: FprEN 60317-60:2011, IEC 55/1218/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

S054-11

Specifications for particular types of winding wires. Part 61: Polyester glass fibres wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 180

Esikuva: FprEN 60317-61:2011, IEC 55/1219/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

S055-11

Specifications for particular types of winding wires. Part 62: Polyester glass fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 200

Esikuva: FprEN 60317-62:2011, IEC 55/1220/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

IEC TC 57 Sähkövoimajärjestelmien kauko-ohjaus ja siihen liittyväviestintä

S056-11

Application integration at electric utilities. System interfaces for distribution management. Part 1: Interface architecture and general requirements

Esikuva: FprEN 61968-1:2011, IEC 57/1110/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

IEC SC 59D Pyykinpesukoneet

S057-11

Household electrical appliances. Performance. Hard water for testing

Esikuva: FprEN 60734:2011, IEC 59D/383/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

S058-11

Tumble dryers for household use. Methods for measuring the performance

Esikuva: FprEN 61121:2011, IEC 59D/385/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Toimisto

2011-02-28

4(6)

HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: EL2 (2010/30/EU)

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

SK 61 KOTITALOUSSÄHKÖLAITTEIDEN TURVALLISUUS

S059-11

Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers

Esikuva: EN 60335-2-24:2010/FprA1:2011, IEC 61C/490/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: LVD (2006/95/EC)

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

S060-11

Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation

Esikuva: FprEN 60335-2-27:2011

Kansainvälinen valmisteluvaihe: CLC UAP

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: LVD (2006/95/EC)

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

S061-11

Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors

Esikuva: FprEN 60335-2-34:2011, IEC 61C/489/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: LVD (2006/95/EC)

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

S062-11

Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor

Esikuva: EN 60335-2-89:2010/FprA1:2011, IEC 61C/491/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

SK 62 SAIRAALASÄHKÖTEKNIikka

S063-11

Medical electrical equipment. Part 2-44: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for computed tomography

Esikuva: EN 60601-2-44:2009/FprA1:2011, IEC 62B/832/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: MDD (93/42/EEC)

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

SK 100 YHTEISANTENNILAITTEET

S064-11

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Part 13-1: Bandwidth expansion for broadcast signal over FTTH system

Toimisto

2011-02-28

5(6)

HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Esikuva: FprEN 60728-13-1:2011, IEC 100/1801/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

S065-11

Digital audio. Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958. Part 1: General

Esikuva: EN 61937-1:2007/FprA1:2011, IEC 100/1810/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

S066-11

Digital audio. Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958. Part 1: Burst-info

Esikuva: EN 61937-2:2007/FprA1:2011, IEC 100/1811/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

SK 106 ALTISTUMINEN SÄHKÖMAGNEETTISILLE KENTILLE

S067-11

Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service

Esikuva: EN 50400:2006/FprAA:2011

Kansainvälinen valmisteluvaihe: CLC UAP

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

S068-11

Product standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service

Esikuva: EN 50401:2006/FprAA:2011

Kansainvälinen valmisteluvaihe: CLC UAP

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: RTTED (1999/5/EC)

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

IEC TC 110 Litteänäyttökojeet

S069-11

Plasma Display Panels. Part 2-5: Measuring methods. Acoustic noise

Esikuva: FprEN 61988-2-5:2011, IEC 110/280/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Toimisto

2011-02-28

6(6)

HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

S070-11

Plasma Display Panels. Part 4-2: Panel strength measuring methods

Esikuva: FprEN 61988-4-2:2011, IEC 110/279/CDV

Kansainvälinen valmisteluvaihe: IEC/CLC Parallel vote on CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29

SK CEN 169 VALAISTUSTEKNIikka

S071-11

Light and lighting

Esikuva: prEN 16237:2011

Kansainvälinen valmisteluvaihe: CEN CDV

Korvaa standardin: ---

Liittyvä EY-direktiivi: ---

Lausuntoaika päättyy: 2011-04-29